

TABLE DE LAVERIE



DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus Inox grain 220 épaisseur 15/10 ème avec 3 bords tombés de 45 mm avec dossier de 100*20 mm fermé aux extrémités.
- Décaissé de 20 mm.
- Piètement 35*35 entretoisé dans la largeur et la longueur sur vérins avec ceinture soudée.
- Nous transmettre le plan d'implantation de la laverie ainsi que le type de machine.





TABLE DE LAVERIE

Dimensions

- Longueur 550 mm à 2450 mm et plus nous consulter.
- Hauteur 850 mm (si 900 mm à préciser à la commande).
- Profondeur pour table simple 560 mm, profondeur pour table avec plage arrière suivant modèle Machine à Laver.

OPTIONS

- Bac 400*400 ht 250 mm ou 300 mm.
- Bac 500*400 ht 250 mm ou 300 mm.
- Panier à déchets.
- Support douchette pour table simple.
- Bonde combiné.
- Douchette monotrou.
- Douchette monotrou avec col de cygne.
- TVO encastré avec tampon caoutchouc.
- TVO avec collerette avec tampon caoutchouc.
- Couvercle inox trou vide déchets.
- Siphon chromé.
- Bonde combiné.
- Chassis pieds ronds.



Détail TABLE DE LAVERIE

Détail

Bac 400*400 ht 300 mm



Panier à déchet



Plage arrière



TVO collerette inox

