

# TABLE TENDANCE



## DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, épaisseur 12/10 ou 15/10, contre collé sur panneau particules mélaminés 2 faces 16 mm d'épaisseur.
- **Bandeau avant et dossier rayonnés.**
- Bords tombés de 45 mm avec contre plis.
- Dossier arrière de dimensions 100\*20 mm obturé aux extrémités.
- Ceinture de table de 130 mm en reprise sous le panneau de particules.
- Structure haute du châssis toute inox AISI 304, bandeau et piétement soudés.
- 4 ou 6 structures en tube acier inoxydable rond Ø 38 mm et d'épaisseur 1,2 mm, montés sur vérins réglables en hauteur.
- Traverses basses en tubes acier inoxydable rond Ø 25 mm.



# TABLE du Chef TENDANCE



## DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, épaisseur 15/10, contre collé sur panneau particules mélaminés 2 faces 16 mm d'épaisseur.
- **Bandeau avant et dossier rayonnés.**
- Un bac 400\*400 ht 300 mm équipé d'une robinetterie col de cygne, bonde, surverse, siphon et crépine.
- Bords tombés de 45 mm avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100\*20 mm obturé aux extrémités.
- Ceinture de table de 130 mm en reprise sous le panneau de particules.
- Structure haute du châssis toute inox AISI 304, bandeau et piétement soudés.
- 4 ou 6 structures en tube acier inoxydable rond Ø 38 mm et d'épaisseur 1,2 mm, montés sur vérins réglables en hauteur.
- Traverses basses en tubes acier inoxydable rond Ø 25 mm.





# TABLE TENDANCE

---

## Dimensions STANDARD

- Largeur 600 et 700 mm, avec ou sans étagère.
- Longueur 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, et 2400 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Epaisseur 12/10 ème ou 15/10 ème au choix.

## Dimensions SUR MESURE


- Largeur 600 et 700 mm, avec ou sans étagère.
- Longueur 501 à 2900 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Epaisseur 12/10 ème ou 15/10 ème au choix.



# Profil TABLE TENDANCE

## Détail

- **Bandeau avant et dossieret rayonnés**
- Bords tombés de 45 mm angles droits avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100\*20 angle droit mm obturé aux extrémités.



# Détail TABLE TENDANCE

Bac 400\*400 ht 300 mm



Pieds



Vidange



Robinetterie col de cygne



# PLONGE TENDANCE



## DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, bords anti-ruissellement, égouttoir cannelé en pente.
- **Bandeau avant et dossier rayonnés.**
- Bords tombés de 40 mm avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100\*20 mm obturé aux extrémités.
- Cache cuve 3 faces, tout inox AISI 304, bandeau et piétement soudés.
- 4 ou 6 structures en tube acier inoxydable rond Ø 38 mm et d'épaisseur 1,2 mm, montés sur vérins réglables en hauteur.
- Bac avec bonde, surverse, siphon, crépine et robinetterie mélangeuse.





# PLONGE TENDANCE

## Dimensions STANDARD

### Standard 1 bac sans égouttoir

- Largeur 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 700, bac 500\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 800, bac 600\*500\*320 mm.

### Standard 2 bacs sans égouttoir

- Largeur 600 et 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 1200, bac 500\*500\*300 mm.
- Longueur 1400, bac 600\*500\*320 mm.

### Standard 1 bac avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 1200, bac 500\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1400, bac 500\*500\*300 mm.
  
- Longueur 1400, bac 600\*500\*320 mm (possibilité largeur 600 mm).


### Standard 1 bac avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 1200, bac 500\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1400, bac 500\*500\*300 mm.
  
- Longueur 1400, bac 600\*500\*320 mm (possibilité largeur 600 mm).

### Standard 2 bacs avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 1600, 2 bacs 500\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1800, 2 bacs 500\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1900, 2 bacs 500\*500\*300 mm.
- Longueur 2000, 2 bacs 500\*500\*300 mm.





# PLONGE TENDANCE

## Dimensions STANDARD suite

### **SUITE Standard 2 bacs avec un égouttoir nervuré**

- Longueur 1800, 2 bacs 600\*500\*320 mm.
- Longueur 1900, 2 bacs 600\*500\*320 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 2100, 2 bacs 600\*500\*320 mm (possibilité largeur 600 mm).
  
- Longueur 1400, 2 bacs 400\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1600, 2 bacs 400\*500\*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 2000, 2 bacs 400\*500\*300 mm.

### **Standard 2 bacs avec deux égouttoirs nervurés**

- Largeur 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
  
- Longueur 2400, 2 bacs 600\*500\*320 mm.
  
- Longueur 2000, 2 bacs 400\*500\*300 mm.

## Dimensions SUR MESURE

### **Sur Mesure 1 bac**

- Largeur 600 ou 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Egouttoir lisse.
- Longueur 551 à 2900 mm.
- Dimensions des bacs 400\*400\*300, 500\*400 ht 300 mm, 500\*500 ht 300 mm, 600\*500 ht 320 mm, 760\*510 ht 380 mm.
- **Voir le tarif des plonges GAMME TENDANCE pour la combinaison longueur, largeur et dimensions des bacs.**

### **Sur Mesure 2 bacs**

- Largeur 600 ou 700 mm, avec ou sans étagère.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Egouttoir lisse.
- Longueur 551 à 2900 mm.
- Dimensions des bacs 400\*400\*300, 500\*400 ht 300 mm, 500\*500 ht 300 mm, 600\*500 ht 320 mm, 760\*510 ht 380 mm.
- **Voir le tarif des plonges GAMME TENDANCE pour la combinaison longueur, largeur et dimensions des bacs.**



# Profil PLONGE TENDANCE

## Détail

- **Bandeau avant et dossier rayonnés**
- Bords tombés de 45 mm angles droits avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100\*20 angle droit mm obturé aux extrémités.



# Détail PLONGE TENDANCE

Bac , crépine, etc...



Pieds



Vidange



Robinetterie col de cygne

